

Producent: Ostermann & Scheiwe GmbH & Co. KG D-48155 Münster
Handelsnaam: **3029 OSMO COLOR** verzorgings- en reinigingsspray op basis van was
Datum van uitgifte: 31.01.01 bewerkt op: 31.01.01 Pagina: 1/5

01. Benaming van stof, bereiding en firma

Handelsnaam:

3029 OSMO COLOR verzorgings- en reinigingsspray op basis van was

Producent/Leverancier:

Ostermann & Scheiwe GmbH & Co. KG

Straat/Postbus

Hafenweg 31

Postbus 63 40

Landaanduiding/Postcode/Woonplaats

D-48155 Münster

D-48033 Münster (PF)

Telefoon/Telefax

Telefoon: 0251 / 692-0

Telefax: 0251 / 692-259

Informatie in noodgevallen

Alarmnummer voor gifstoffen Berlijn: 030 / 19240

02. Samenstelling/gegevens over de bestanddelen

Chemische karakterisering

Wasdispersie als spray

Gevaarlijke bestanddelen

Gedearomatiseerde kunstterpentijn

Percentage: 70-90 % CAS-nummer: 64742-48-9

Symbo(o)l(en): Xn R : 65, 66

Butaan

Percentage: 5-10 % CAS-nummer: 106-97-8

Symbo(o)l(en): F+ R: 12

03. Mogelijke gevaren

Specifieke gevaren voor mens en milieu

Licht ontvlambaar, F+.

Veiligheidsrisico's

Verpakking staat onder druk. Beschermen tegen direct zonlicht en temperaturen van meer dan 50 °C. Ook na gebruik niet met geweld openen of verbranden. Niet in open vuur of op gloeiende voorwerpen sproeien. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – niet roken. Buiten bereik van kinderen bewaren.

04. Eerste hulp maatregelen

Algemene aanwijzingen:

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Indien zich symptomen voordoen of in geval van twijfel een arts raadplegen.

Bij bewusteloosheid: stabiele zijligging – een arts waarschuwen

Na inademen

De betrokkene in de frisse lucht brengen en warm houden.

Bij onregelmatige ademhaling/ ademstilstand: kunstmatig beademen.

Een arts waarschuwen

Na aanraking met de huid

Met water en zeep afwassen, goed naspoelen.

Geen oplosmiddelen of verdunning gebruiken!

Na aanraking met de ogen

Spoelen met overvloedig water (10 - 15 min).

Een arts waarschuwen

Producent: Ostermann & Scheiwe GmbH & Co. KG D-48155 Münster
Handelsnaam: 3029 OSMO COLOR verzorgings- en reinigingspray op basis van was
Datum van uitgifte: 31.01.01 bewerkt op: 31.01.01 Pagina: 2/5

Na inslikken

Niet het braken opwekken!
Zorgen dat de betrokkene rustig blijft.
Een arts waarschuwen.

05. Maatregelen voor brandbestrijding

Geschikte blusmiddelen

Schuim (bestand tegen benzine), nevelspuit of sproeiwater.
Droge blusmiddelen, CO₂, zand of aarde zijn alleen bruikbaar bij kleine branden.

Om veiligheidsredenen ongeschikte blusmiddelen

Volle waterstraal

Aanvullende instructies

Kan explosieve gas-luchtmengsels vormen.
Bij brand verpakkingen die gevaar lopen met water koelen.

06. Maatregelen bij het ongewild vrijkomen van de stof

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen

Contact met huid en ogen vermijden. Damp niet inademen. Ontstekingsbronnen verwijderen. Niet roken. Vonken vermijden. Iedereen die niet aanwezig hoeft te zijn, uit het getroffen gebied verwijderen. Lekken dichten, zo mogelijk zonder persoonlijke risico's te nemen. Veiligheidsvoorschriften (zie Hoofdstuk 7 en 8) in acht nemen. Zorgen voor voldoende ventilatie!

Maatregelen ter bescherming van het milieu

Vervuiling van water en bodem verhinderen. Lozing op de riolering verhinderen. Bij vervuiling van rivieren, meren of afvoerleidingen overeenkomstig de plaatselijke wetgeving de verantwoordelijke instanties op de hoogte stellen.

Reinigings- / absorptiemethode

kleine hoeveelheden:

Vrijgekomen materiaal met een onbrandbaar absorptiemiddel (bijv. zand, aarde, diatomeeënaarde, Vermiculite) omgrenzen en overeenkomstig de plaatselijke bepalingen verzamelen in de daartoe bestemde vergaarbakken. Bij voorkeur schoonmaken met reinigingsmiddelen, zo mogelijk geen organische oplosmiddelen gebruiken. Geopende verpakkingen in een daartoe bestemd vat of bergingsvat plaatsen.

grote hoeveelheden:

Voor recycling of afvoer in een afsluitbare container, voorzien van het juiste etiket plaatsen. Behandeling van resten net als bij het morsen van kleine hoeveelheden.

07. Hantering en opslag

Hantering

Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten. Langdurig of herhaald contact met de huid vermijden. Inademen van dampen of sproeinevels vermijden. Alle open vuur doven, ontstekingsbronnen verwijderen, ontstaan van vonken vermijden. Niet roken. Niet in open vuur of op gloeiende voorwerpen sproeien.

Opslag:

Opslag overeenkomstig WGK 1. De opslagvoorschriften voor aërosols zijn van toepassing.

Beschermd tegen warmte-invloeden opslaan.

Aanvullende instructies bij de opslagvoorwaarden

Steeds in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Instructies op het etiket in acht nemen. Beschermen tegen hitte en direct zonlicht (> 50 °C). Verpakkingen koel en droog bewaren.

Opslagklasse VCI: **2 B**

Producent: Ostermann & Scheiwe GmbH & Co. KG D-48155 Münster
Handelsnaam: 3029 OSMO COLOR verzorgings- en reinigings-spray op basis van was
Datum van uitgifte: 31.01.01 bewerkt op: 31.01.01 Pagina: 3/5

08. Maatregelen betreffende blootstelling / persoonlijke bescherming

Aanvullende instructies m.b.t. inrichting van technische installaties

Zorgen voor voldoende ventilatie. Mochten de technische maatregelen niet voldoende zijn om de aangegeven concentratie van het oplosmiddel onder de MAC-grenswaarden te houden, dan dient passende adembescherming te worden gedragen.

Nationale grenswaarden voor blootstelling

Gedearomatiseerde kunstterpentijn

(CAS-nr. 64742-48-9)

Specificatie: MAC

Waarde:

200 ml/m³ / 1000 mg/m³

Max. piekwaarde: 4

Stand (mm/jj) 06 / 97

Butaan (CAS-nr. 106-97-8)

Specificatie: MAC

Waarde:

1000 ppm / 2350 mg/m³

Persoonlijke bescherming

Algemene beschermings- en hygiënemaatregelen

aanraking met de huid vermijden; aanraking met de ogen vermijden; vervuilde, doordrenkte kleding onmiddellijk uittrekken; vervuilde huid afwassen met veel water en zeep, huid verzorgen.

09. Fysische en chemische eigenschappen

Voorkomen

Vorm: Aërosol

Kleur: melkachtig wit

Geur: karakteristiek

10. Stabiliteit en reactiviteit

Te vermijden omstandigheden

Warmte, open vuur, vonken, opwarming vermijden!

Te vermijden stoffen

Geen bekend bij gebruik volgens de voorschriften.

Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen bekend bij gebruik volgens de voorschriften.

11. Toxicologische informatie

Ervaringen uit de praktijk

Bij inademen: In hoge concentraties is irritatie van de slijmvliezen, bedwelmende werking en beïnvloeding van de reactietijd en het coördinatievermogen mogelijk. Bij langdurig inademen met hoge dampconcentraties kan hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid etc. optreden.

Producent: Ostermann & Scheiwe GmbH & Co. KG D-48155 Münster
Handelsnaam: 3029 OSMO COLOR verzorgings- en reinigingsspray op basis van was
Datum van uitgifte: 31.01.01 bewerkt op: 31.01.01 Pagina: 4/5

Bij aanraking met de huid en de ogen: Frequent en langdurig contact kan irritatie en huidontsteking veroorzaken.

12. Ecologische informatie

Product niet in de riolering of op open water lozen. Verwijderen volgens de plaatselijke / overheidsvoorschriften.

Algemene aanwijzingen:

Gevarenklasse water WGK 1 (Classificatie volgens VwVwS, appendix 4)

13. Instructies voor verwijdering

Aanbeveling

Volledig leeggemaakte verpakking kan met de potentieel recyclebare stoffen worden afgevoerd.

EAK – Afvalsleutel

200122: Aërosols andere organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederloog.
150104: Metaal (verpakkingen)

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Landtransport ADR / RID en GGVS / GGVE

Classificatie

GGVS / GGVE:	Klasse 2	Nummer 5	Gruppe F
RID / ADR:	Klasse 2	Nummer 5	Groep F
Stofnummer:	1950		
Aanduiding van het product	AËROSOL, drukgasverpakking – beperkte hoeveelheid		

Verpakking

Gevaarsetiket 2

Verzending per post toegestaan (J/N) ? Nationaal: J

Zee-transport IMDG / GGVSee

Classificatie

IMDG-code:	2	IMDG-page:	2102
UN-nummer:	1950	MarPol:	--
MFAG-tabel: 620	EmS-nummer:	2-13	

Technische naam

AEROSOLS – limited quantity –

Verpakking

Verpakkingsgroep II

Luchttransport ICAO-TI en IATA-DGR

Classificatie

ICAO-IATA-klasse:	2.1
UN-nummer:	1950

Technische naam

Aerosols, flammable

Verpakking

Verpakkingsgroep II

15. Voorschriften

Kenmerking volgens EG-richtlijnen:

Producent: Ostermann & Scheiwe GmbH & Co. KG D-48155 Münster
Handelsnaam: **3029 OSMO COLOR** verzorgings- en reinigingsspray op basis van was
Datum van uitgifte: 31.01.01 bewerkt op: 31.01.01 Pagina: 5/5

Kenletter(s) en gevaaraanduiding(en) van het product

F+: Licht ontvlambaar

R-zinnen

R 12: Licht ontvlambaar

S-zinnen

S 2: Buiten bereik van kinderen bewaren.

S 16: Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – niet roken.

S 23: Aërosol niet inademen.

S 26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk grondig met water afspoelen en een arts raadplegen.

S 51: Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten.

Nationale voorschriften**Gevarenklasse water**

Gevarenklasse water WGK 1 (Classificatie volgens VwVwS, appendix 4)

Karakterisering als aërosol volgens § 12 (4) de Duitse GefStoffv. van 30.10.1993:

Verpakking staat onder druk. Beschermen tegen zonlicht en temperaturen van meer dan 50 °C. Ook na gebruik niet met geweld openen of verbranden. Niet in open vuur of op gloeiende voorwerpen sproeien. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – niet roken. Buiten bereik van kinderen bewaren.

16. Overige informatie

Overige informatie is te vinden in onze brochures en productinformatie.

Uitgever van dit informatieblad

OSMO COLOR Farbenwerk

Aanspreekpunt

Technisch Productmanagement

DE BOVENSTAANDE GEGEVENS BERUSTEN OP DE HUIDIGE STAND VAN ONZE KENNIS, ECHTER GEVEN GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT PRODUCT-EIGENSCHAPPEN EN VORMEN DAN OOK GEEN CONTRACTUELE RECHTSBETREKKING.